



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ
ดังนี้

- | | | | |
|----------------------------------|-------|----|---------|
| ๑. เครื่องตรวจน้ำไฟฟ้าหัวใจ | จำนวน | ๕ | เครื่อง |
| พร้อมระบบเข้มต่อฐานข้อมูล | | | |
| โรงพยาบาล | | | |
| ๒. เครื่องติดตามสัญญาณชีพและ | จำนวน | ๖ | เครื่อง |
| การทำงานของหัวใจพร้อมระบบ | | | |
| เข้มต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล | | | |
| ๓. เครื่องวัดสัญญาณชีพพร้อม | จำนวน | ๑๑ | เครื่อง |
| ระบบเข้มต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล | | | |
| ๔. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอด | จำนวน | ๗ | เครื่อง |
| แขนอัตโนมัติพร้อมระบบเข้ม | | | |
| ต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล | | | |

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไช เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารและความคุ้มกัน เช่น วันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงเงินบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติคลุมคลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาราคาจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.maesuaihospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๘-๖๐๑๗ ต่อ ๑๗๓, ๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดเชียงราย ผ่านทางอีเมล patcharee.p@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยจังหวัดเชียงรายจะซึ่งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.maesuaihospital.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาววิชชุภา เนตถกุล)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาระบินดำเนินการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ มส.๕/๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

จังหวัดเชียงราย โดย โรงพยาบาลแม่สระบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ^{จะ}
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

- | | | | | |
|----|--|-------|----|---------|
| ๑. | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบเข้มต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล | จำนวน | ๕ | เครื่อง |
| ๒. | เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจพร้อมระบบเข้มต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล | จำนวน | ๖ | เครื่อง |
| ๓. | เครื่องวัดสัญญาณชีพพร้อมระบบเข้มต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล | จำนวน | ๑๑ | เครื่อง |
| ๔. | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน อัตโนมัติพร้อมระบบเข้มต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล | จำนวน | ๗ | เครื่อง |

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----|--|
| ๑.๑ | ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) |
| ๑.๒ | แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย |

อิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----|-----------------|
| ๑.๓ | แบบสัญญาซื้อขาย |
|-----|-----------------|

- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงงานจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลลูกค้าทั่วไประบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นบแสดงฐานะการเงินที่มี
การรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชี
เงินฝาก ไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชี
เงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกร้อยหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน
หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้
ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พนันิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าบอร์ด โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่
รับรองหรือที่สำนักงานสาขาบอร์ด (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับ
ถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๕) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (พร้อมรับรองสำเนา)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (พร้อมรับรองสำเนา)

- (๗) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ (พร้อมรับรองสำเนา)
- (๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยด้วยมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบบัญชีรายการและอิยคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

- ๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ

ราคากลางที่ต้องใช้ในกระบวนการประมูลนี้ ได้แก่ ค่าตัวเลขและตัวหนังสือ ค่าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลแม่สรวย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ราคากลางที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนยันราคากลางข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคากลางที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคากลางได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ และให้ทำเครื่องหมายในแคตตาล็อกที่เสนอราคากลาง ขัดเจนว่าที่เสนอราคากลางเป็นแบบบูรณาการ มีรายละเอียดตรงกับคุณลักษณะเฉพาะข้อใด อย่างไร ไปพร้อมกับเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคุณลักษณะเฉพาะมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในเอกสารประมวลผลการประกวดราคากลางที่เสนอราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่เสนอราคากลาง

๔.๕ ก่อนเสนอราคากลาง ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบรายการและเงื่อนไข เนื่องจาก รายการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลผลการประกวดราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประมวลผลการประกวดราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคากลางที่ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคากลาง โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากลางที่เสนอราคากลาง จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ

เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเสียจะต้องเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ภาษี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้อีกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคาน้ำเสีย ตามที่ระบุไว้

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดแพดเด็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกข้อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้วัชิทิธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาใด หรือราคาที่เสนอหักลดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกข้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคากลางตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวิธีเงินสัญญา สมสมตามปัจจัยที่รวมกับราคาน้ำที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ในเงื่อนไขร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ช่วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำการข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ช่วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ จังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ช่วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำการข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๑.๓ หรือทำการข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำการซื้อขาย โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftทั้งร่วนที่ที่ใช้เช็ค หรือ draftที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำการซื้อขาย หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมาย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กำหนด

(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามด้วยว่า หนังสือ ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีมัดอภิเบี่ยນภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกราตราค/o เล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีมัดอภิเบี่ยน ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัดได้ตรวจสอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกราตราค/o เล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ในคิดในอัตราอย่าง ๐.๒๐ ของราคากำไรที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกราตราค/o เล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงพยาบาลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกราตราค/o เล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรม

เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนักก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือภายใต้กฎหมายที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดึงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดเชียงราย

๔๙๒

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบเข้มต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแม่สระบุรี อำเภอแม่สระบุรี จังหวัดเชียงราย
(ราคากลางเครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑. ความต้องการ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบเข้มต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน


เพื่อใช้ตรวจบันทึกและวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยและส่งไฟล์ภาพเข้าระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล

๓. คุณลักษณะที่ว่าไป

- ๓.๑ เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ
- ๓.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐ – ๒๔๐ โวลท์ ๕๐ – ๖๐ เฮิรตซ์
- ๓.๓ มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ในตัวเครื่องแบบ Lithium หรือเทียบเท่า สามารถชาร์ฟไฟฟ้าได้ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
- ๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๔.๑ มีจอภาพมองเห็นชัดแบบ LCD หรือ LED หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ x ๔๐๐ pixels หรือดีกว่า
- ๔.๒ ควบคุมการทำงานแบบ Touch Screen ทำให้สะดวกในการใช้ หรือดีกว่า
- ๔.๓ สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยอย่างน้อย เลขที่เวชระเบียน, ชื่อ, อายุ, เพศ
- ๔.๔ จอภาพสามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าของหัวใจพร้อมกัน ๑๒ ลีด
- ๔.๕ สามารถวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมกัน ๑๒ ลีด
- ๔.๖ สามารถปรับ Sensitivity ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ไม่น้อย ๓ ระดับ
- ๔.๗ มีระบบกรองสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลับ, คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการแกว่งหรือการยกตัวของของรูปคลื่น หรือดีกว่า

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๐๕๐/๒๕๖๖ ลง. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ แผ่น แผ่นที่ ๑/๓	
คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ (นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)
๒..... (นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)	๓..... (นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)
๔..... (นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)	๕..... (นางสาวมัลลิกา แสนยาธ)


- ๔.๙ สามารถตอบสนองความถี่คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Frequency response) ได้ในช่วง ๐.๐๕ ถึง ๑๕๐ Hz หรือกว้างกว่า
- ๔.๑๐ มีระบบป้องกันเมื่อใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillation protection) หรือดีกว่า
- ๔.๑๑ สามารถพิมพ์ผลออกได้บนกระดาษความร้อนขนาด A๕ หรือเทียบเท่า
- ๔.๑๒ สามารถเลือกความเร็วของกระดาษบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ
- ๔.๑๓ สามารถเก็บบันทึกรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ข้อมูล หรือ ๔๐ ราย หรือดีกว่า
- ๔.๑๔ สามารถบันทึกข้อมูลได้ในรูปแบบ PDF หรือ JPG หรือ DICOM หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- ๔.๑๕ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลผ่าน Wireless เป็นอย่างน้อย หรือเทียบเท่า
- ๔.๑๖ มีโปรแกรมสำหรับเรียกดูข้อมูลการตรวจบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ๔.๑๗ สามารถส่งภาพและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาลได้

๕. อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑ รถเข็นวางเครื่องแบบมีล้อเลื่อน	จำนวน ๑ ตัว/เครื่อง
๕.๒ สายไฟ AC	จำนวน ๑ เส้น/เครื่อง
๕.๓ Patient Cable	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๔ Chest electrode	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๕ Lim electrode	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๖ เจล EKG	จำนวน ๓ ขวด/เครื่อง
๕.๗ กระดาษบันทึกผล EKG	จำนวน ๓ ม้วน/เครื่อง
๕.๘ Barcode scan (ยกเว้นเป็นเครื่องที่มี Barcode scan ชนิดกล้องติดมากับเครื่องไม่ต้องมีข้อนี้)	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๙ เอกสารแนะนำการใช้งานอย่างย่อ (Quick Guide)	จำนวน ๑ เล่ม/เครื่อง
๕.๑๐ คู่มือการใช้งาน (User & Maintenance Manual) ภาษาไทยและอังกฤษ	จำนวน ๒ เล่ม/เครื่อง

๖. เนื่องไขเฉพาะ


- ๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกข้อ
- ๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ประเภทสูญญากาศ ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคางานในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนชัดเจน


คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลา. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ แผ่น แผ่นที่ ๒/๓	
คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ (นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)
๒..... (นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)	๓..... (นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)
๔..... (นางสาววิชญาพร ดวงนิตร)	๕..... (นางสาวมัลลิกา แสนยาธ)


- ๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองเป็นผู้แทนจำหน่าย
- ๖.๔ กรณีนำเข้าผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องยี่ห้อ รุ่น/ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ แนบใบเอกสารบัญชีส่วนที่ ๒ (ไม่จำเป็นต้องเป็นของผู้เสนอราคา)
- ๖.๕ ครุภัณฑ์ที่เสนอขายต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๖ ผู้เสนอราคจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ
- ๖.๗ ในระยะเวลาอันสั้นก่อนคุณภาพผู้เสนอราคจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบบำรุงรักษาย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี
- ๖.๘ ในการส่งมอบผู้เสนอราคจะต้องส่งใบผ่านการรับรองผลการสอบเทียบ และดำเนินการสอบเทียบอีกปีละครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยออกหนังสือรับรองและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๙ ในเวลาอันสั้นหากทางโรงพยาบาลแจ้งเครื่องเสียไปยังบริษัททางบริษัทจะต้องส่งซ่อมเข้ามาตรวจเช็คเบื้องต้นภายใน ๔๕ ชั่วโมง และผู้เสนอราคจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้เสนอราคจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๐ ผู้เสนอราคต้องทำการ Active License ของอุปกรณ์ดังกล่าวที่เสนอมาเพื่อให้เข้มต่อ กับระบบ HOSXP โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุจากบริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จำกัด
- ๖.๑๑ ในระยะเวลาอันสั้นผู้พัฒนาหรือเจ้าของโปรแกรมจะต้องอัพเกรดรูปแบบให้ผู้ใช้งานหากมี version ที่ใหม่กว่าอุปกรณ์ให้สามารถทำงานเข้ากันได้กับระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ๖.๑๒ ผู้เสนอราคต้องทำการติดตั้งค่าสายแลน (LAN) ระบบเครือข่ายของตามจุดที่ติดตั้งทั้งหมด หรือติดตั้ง USB WIFI และพร้อมทำการตั้งค่าเครื่องและอุปกรณ์ดังกล่าวที่เสนอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ๖.๑๓ ผู้เสนอราคารับรองว่ามีอุปกรณ์ที่เหลือจำหน่ายในห้องตลาดหรือให้บริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๑๔ ผู้เสนอราคจะต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาล ซ่างเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลในการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายใน ๒ เดือนหลังจากส่งมอบพัสดุแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๕ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน


คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ แผ่น แผ่นที่ ๓/๓


คณะกรรมการ

๑..... ประธานคณะกรรมการ
(นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)

๒..... คณะกรรมการ
(นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)

๓..... คณะกรรมการ
(นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)

๔..... คณะกรรมการ
(นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)

๕..... คณะกรรมการ
(นางสาวมลลิกา แสนยาธ)

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องติดตามสัญญาณซีพและการทำงานของหัวใจพร้อมระบบเชื่อมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแม่สระบุรี อำเภอแม่สระบุรี จังหวัดเชียงราย
(ราคาการขายเครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑. ความต้องการ

เครื่องติดตามสัญญาณซีพและการทำงานของหัวใจพร้อมระบบเชื่อมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ตรวจสอบการทำงานของหัวใจผู้ป่วยชนิดข้างเตียง โดยแสดงรูปคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตของผู้ป่วยแบบภายนอกและอุณหภูมิร่างกาย

๓ คุณลักษณะที่สำคัญ

- ๓.๑ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๓.๒ ใช้ได้กับทารกแรกเกิด เด็กโต จนถึงผู้ใหญ่
- ๓.๓ สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับตั้งแต่ ๑๐ - ๒๔๐ Volt, ความถี่ ๕๐ - ๖๐ Hz และใช้แบตเตอรี่แบบชนิดชาร์จไฟใหม่ได้โดยอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ชั่วโมง
- ๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องติดตามสัญญาณซีพและการทำงานของหัวใจ


๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว หน้าจอเป็นแบบ LCD TFT หรือดีกว่า
- ๔.๒ ควบคุมการทำงานแบบระบบสัมผัส (Touch Screen) หรือดีกว่า
- ๔.๓ สามารถแสดงรูปคลื่นได้พร้อมกันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖ รูปคลื่น
- ๔.๔ สามารถเก็บข้อมูลผู้ป่วยและเรียกดูย้อนหลังได้
- ๔.๕ รองรับการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบศูนย์กลางผู้ติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor)
- ๔.๖ มีช่องการเชื่อมต่อ USB รองรับการใช้งานเครื่อง Barcode scan เป็นอย่างน้อย หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลง. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น แผ่นที่ ๑/๕

คณะกรรมการ

๑..........ประธานคณะกรรมการ
(นายนิรุทธิ์ หอเจริญ)

๒..........คณะกรรมการ
(นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)

๓..........คณะกรรมการ
(นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)

๔..........คณะกรรมการ
(นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)

๕..........คณะกรรมการ
(นางสาวมลลิกา แสนยาธ)

๔.๗ มีเครื่องพิมพ์ผลิตด้วยความร้อน (Thermal Printer) โดยสามารถพิมพ์ผลได้ทั้งแบบตัวเลขและกราฟ

๔.๘ สามารถส่งข้อมูลการวัดสัญญาณชีพเข้าสู่ระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้

๔.๙ ภาคการตรวจวัดและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG)

๔.๙.๑ สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้สายแบบ ๓ หรือ ๕ ลีด

๔.๙.๒ สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ใหญ่ได้ตั้งแต่ ๓๐ - ๓๐๐ ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า และของเด็กและทารกได้ตั้งแต่ ๓๐ - ๓๕๐ ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน \pm ๑ ครั้งต่อนาที

๔.๙.๓ สามารถเลือกความเร็วของคลื่นสัญญาณ (Sweep Speed) ได้

๔.๙.๔ มีระบบ ST Segment Analysis สามารถวัดค่า ST Segment ได้ตั้งแต่ -๖.๐ ถึง +๖.๐ mV หรือดีกว่า

๔.๙.๕ มีระบบตรวจจับความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Arrhythmia) หรือดีกว่า

๔.๙.๖ มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนจากเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

๔.๑๐ ภาควัดอัตราการหายใจ

๔.๑๐.๑ ให้หลักการตรวจวัดแบบ Thoracic impedance หรือดีกว่า

๔.๑๐.๒ สามารถวัดอัตราการหายใจได้ตั้งแต่ ๕ - ๒๒๐ ครั้งต่อนาทีหรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน \pm ๑ ครั้งต่อนาที

๔.๑๐.๓ สามารถตั้งสัญญาณเตือนเมื่อยุดหายใจ (Apnea alarm)

๔.๑๑ ภาคตรวจวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂)

๔.๑๑.๑ สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๑ - ๑๐๐% หรือกว้างกว่า โดยมีความคลาดเคลื่อนในช่วง ๗๐-๑๐๐% ที่ \pm ๒ digit หรือดีกว่า

๔.๑๑.๒ สามารถวัดชีพจรได้ตั้งแต่ ๓๐ - ๒๕๐ ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า โดยมีความคลาดเคลื่อน \pm ๒ ครั้งต่อนาที หรือดีกว่า


๔.๑๑.๓ สามารถตรวจจับสภาวะ Low perfusion พร้อมแสดงค่า หรือสามารถแสดงค่าความแรงการไหลเวียนเลือด (PI) ได้


๔.๑๒ ภาคการตรวจวัดและติดตามความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)

๔.๑๒.๑ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลง. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น แผ่นที่ ๒/๕

คณะกรรมการ

๑..........ประธานคณะกรรมการ
(นายวนิธุ์ หอเจริญ)

๒..........คณะกรรมการ
(นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)

๓..........คณะกรรมการ
(นางสาวนันทิยา สุพันธ์)

๔..........คณะกรรมการ
(นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)

๕..........คณะกรรมการ
(นางสาวมัลลิกา แสนยาธ)


- ๔.๑๒.๒ วัดและแสดงค่า ความดันบน (Systolic) ความดันล่าง (Diastolic) และ ความดันเฉลี่ย (Mean pressure)
- ๔.๑๒.๓ สามารถวัดความดันโลหิตได้ตั้งแต่ ๑๐ - ๒๕๐ มิลลิเมตรปอร์ท หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ± ๓ มิลลิเมตรปอร์ท หรือตื้อกว่า
- ๔.๑๒.๔ มีระบบป้องกันแรงดันเกินกำหนด
- ๔.๑๒.๕ สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้ทั้งค่าสูงและค่าต่ำ
- ๔.๑๒.๖ สามารถวัดค่าได้ในแบบธรรมดา (Manual) อัตโนมัติ (Automatic) และต่อเนื่อง(Continuous)
- ๔.๑๒.๗ สามารถตั้งเวลาในการวัดแบบอัตโนมัติต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ค่า
- ๔.๓ ภาคการวัดอุณหภูมิร่างกาย
- ๔.๓.๑ สามารถวัดอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่งพร้อมกัน
- ๔.๓.๒ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ ๐ - ๔๕ องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ ECG Connection Cable	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๒ SpO ₂ Cable	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๓ SpO ₂ Finger Probe ผู้ใหญ่	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๔ SpO ₂ Finger Probe เด็ก หรือทารกแรกเกิด	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๕ Air Hose NIBP	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๖ Arm Cuff สำหรับผู้ใหญ่	จำนวน ๑ ชิ้น/เครื่อง
๕.๗ Arm Cuff สำหรับเด็ก	จำนวน ๑ ชิ้น/เครื่อง
๕.๘ Arm Cuff สำหรับทารก	จำนวน ๑ ชิ้น/เครื่อง
๕.๙ สายไฟ	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๑๐ Temperature probe	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๑๑ รถเข็นสำหรับวางเครื่องหรือชั้นวางแบบติดผนัง	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๑๒ คู่มือการใช้งาน (User & Maintenance Manual) ภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน ๒ ชุด	จำนวน ๒ ชุด
๕.๑๓ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่อง (Quick User Guide)	จำนวน ๑ ชุด

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลง. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น แผ่นที่ ๓/๕

คณะกรรมการ

๑..... ประธานคณะกรรมการ
(นายนิรุทธิ์ หอเจริญ)

๒..... คณะกรรมการ
(นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)

๓..... คณะกรรมการ
(นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)

๔..... คณะกรรมการ
(นางสาววิชญาพร ดวงนิตร)


๕..... คณะกรรมการ
(นางสาวมัลลิกา แสนยา互通)


๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกข้อ
- ๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคางานในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนชัดเจน
- ๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองเป็นผู้แทนจำหน่าย
- ๖.๔ กรณีนำเข้าผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องยี่ห้อ รุ่น/ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ แบบใบเอกสารบัญชีส่วนที่ ๒ (ไม่จำเป็นต้องเป็นของผู้เสนอราคา)
- ๖.๕ ครุภัณฑ์ที่เสนอขายต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๖ ผู้เสนอราคจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ
- ๖.๗ ในระยะเวลาрабรประกันคุณภาพผู้เสนอราคจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี
- ๖.๘ ใน การส่งมอบผู้เสนอราคจะต้องส่งใบผ่านการรับรองผลการสอบเทียบ และดำเนินการสอบเทียบอีกปีละครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยออกหนังสือรับรองและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๙ ในเวลาрабรประกันหากทางโรงพยาบาลแจ้งเครื่องเสียไปยังบริษัททางบริษัทจะต้องส่งซ่อมเข้ามาตรวจเช็คเบื้องต้นภายใน ๔๕ ชั่วโมง และผู้เสนอราคาก็ต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้เสนอราคาก็ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องทำการ Active License ของอุปกรณ์ดังกล่าวที่เสนอมาเพื่อให้เข้มต่อ กับระบบ HOSXP โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุจากบริษัทบางกอกเมดิคอลซอร์ฟต์แวร์จำกัด
- ๖.๑๑ ในระยะเวลาрабрประกันผู้พัฒนาหรือเจ้าของโปรแกรมจะต้องอัพเกรดระบบที่ผู้ใช้งานหากมี version ใหม่กว่าอุปกรณ์ หรือแก้ไขอุปกรณ์ให้สามารถทำงานเข้ากันได้กับระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลา. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น แผ่นที่ ๔/๕
--

คณะกรรมการ

๑..........ประธานคณะกรรมการ
(นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)

๒..........คณะกรรมการ

(นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)

๓..........คณะกรรมการ

(นางสาวนันทิยา สุพันธ์)



๔..........คณะกรรมการ

(นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)

๕..........คณะกรรมการ

(นางสาวมลลิกา แสนยาธ)

- ๖.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องทำการติดตั้งค่าสายแลน (LAN) ระบบเครือข่ายของทางจุดที่ติดตั้งทั้งหมด หรือติดตั้ง USB WIFI และพร้อมทำการตั้งค่าเครื่องและอุปกรณ์ดังกล่าวที่เสนอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ๖.๑๓ ผู้เสนอราคารับรองว่ามีอีเมล์ให้สำหรับการติดต่อทางอีเมล์ได้ตลอด ๕ ปี
- ๖.๑๔ ผู้เสนอรา飮จะต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาล ซ่างเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลในการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นภายใน เดือนหลังจากส่งมอบพัสดุ ๒ แล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๕ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๘๐/๒๕๖๖ ลง. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น แผ่นที่ ๔/๕			
คณะกรรมการ			
๑..... 	ประธานคณะกรรมการ (นายนิรุทธิ์ หอเจริญ)		
๒..... 	คณะกรรมการ (นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)		
๓..... 	คณะกรรมการ (นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)		
๔..... 	คณะกรรมการ (นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)		
๕..... 	คณะกรรมการ (นางสาวมัลลิกา แสนยาธ)		

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดสัญญาณชีพพร้อมระบบเชื่อมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแม่สระบุรี อำเภอแม่สระบุรี จังหวัดเชียงราย
(ราคากลางเครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑. ความต้องการ

เครื่องวัดสัญญาณชีพพร้อมระบบเชื่อมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้วัดสัญญาณชีพ ได้แก่ ความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP) ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) ชีพจร (Pulse) และ อุณหภูมิร่างกาย (Temp) ของผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ พร้อมส่งข้อมูลที่วัดได้เข้าระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา
- ๓.๒ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับตั้งแต่ ๑๐๐ - ๒๔๐ โวลท์ ความถี่ ๕๐/๖๐ เฮิร์ท
- ๓.๓ มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ในตัวเครื่องแบบ Lithium หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า สามารถชาร์ฟไฟฟ้าได้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
- ๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องวัดสัญญาณชีพ
- ๓.๕ จอภาพชนิด TFT Color LCD หรือเทียบเท่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ x ๔๐๐ pixels หรือดีกว่า
- ๓.๖ ควบคุมการทำงานแบบ Touch Screen หรือดีกว่า ทำให้สะดวกในการใช้
- ๓.๗ สามารถเลือกรูปแบบการทำงานของเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๒ รูปแบบ
- ๓.๘ สามารถเก็บข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ค่า
- ๓.๙ สามารถแสดงค่า Early Warning Scores ได้
- ๓.๑๐ สามารถแสดงการเตือนได้ทั้งแสงและเสียง
- ๓.๑๑ มีช่องการเชื่อมต่อ USB รองรับการใช้งานเครื่อง Barcode scan เป็นอย่างน้อย หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- ๓.๑๒ สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบศูนย์กลางผ่านติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) ผ่านระบบ LAN หรือ Wireless LAN หากต้องการภายหลัง

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น แผ่นที่ ๑/๕	
คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ (นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)
..... คณะกรรมการ (นางศุภลักษณ์ อินแก้ว) คณะกรรมการ (นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)
..... คณะกรรมการ (นางสาววิชญาพร ดวงนิตร) คณะกรรมการ (นางสาวมัลลิกา แสนยาธ)

๓.๓ สามารถส่งข้อมูลการวัดสัญญาณซีพเข้าสู่ระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ ภาคตรวจวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2)

๔.๑.๑ สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๐๐% โดยมีความคลาดเคลื่อน ในช่วง ๗๐-๑๐๐% ไม่เกิน ± 2 digit หรือดีกว่า

๔.๑.๒ สามารถวัดซีพจรได้ตั้งแต่ ๒๐ - ๒๕๐ ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 2 ครั้งต่อนาทีหรือดีกว่า

๔.๑.๓ สามารถแสดงรูปคลื่นค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๔ สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้ทั้งค่าสูงและค่าต่ำ

๔.๒ ภาคการตรวจวัดและติดตามความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)

๔.๒.๑ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric

๔.๒.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ได้

๔.๒.๓ สามารถวัดและแสดงค่า ความดันบน (Systolic) ความดันล่าง (Diastolic) และ ความดันเฉลี่ย (Mean pressure)

๔.๒.๔ สามารถวัดความดันโลหิตตั้งแต่ ๒๐ - ๒๖๐ มิลลิเมตรปดาห์หรือดีกว่าหรือกว้างกว่า

๔.๒.๕ สามารถวัดซีพจรได้ตั้งแต่ ๓๐ - ๒๒๐ ครั้งต่อนาทีหรือดีกว่าหรือกว้างกว่า

๔.๒.๖ มีระบบป้องกันแรงดันเกินกำหนด

๔.๒.๗ สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้ทั้งค่าสูงและค่าต่ำ

๔.๒.๘ สามารถวัดค่าได้ในแบบธรรมดา (Manual) อัตโนมัติ (Automatic) และต่อเนื่อง (Continuous)

๔.๒.๙ การวัดแบบอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาในการวัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ค่า


๔.๓ ภาคการวัดอุณหภูมิร่างกาย

๔.๓.๑ ใช้การวัดระบบ Infrared หรือ Thermopile sensor หรือ Exergen temporalScanner Thermometer หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๔.๓.๒ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ ๓๗ - ๔๐ องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า

๔.๓.๓ ใช้เวลาในการวัดไม่เกิน ๒ วินาที หรือดีกว่า

๔.๓.๔ สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้ทั้งค่าสูงและค่าต่ำ


คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๒/๔	
คณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการ (นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)
๒..... (นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)	คณะกรรมการ (นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)
๔..... (นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)	คณะกรรมการ (นางสาวมลลิกา แสนยาธ)

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ SpO ₂ Connector	จำนวน	๑	ชุด/เครื่อง
๕.๒ SpO ₂ Finger Probe ผู้ใหญ่	จำนวน	๑	ชุด/เครื่อง
๕.๓ SpO ₂ Finger Probe เด็ก หรือ ทารกแรกเกิด	จำนวน	๑	ชุด/เครื่อง
๕.๔ สายท่อลม NIBP	จำนวน	๑	ชุด/เครื่อง
๕.๕ Arm Cuff สำหรับผู้ใหญ่	จำนวน	๒	ชิ้น/เครื่อง
๕.๖ Arm Cuff สำหรับเด็ก	จำนวน	๑	ชิ้น/เครื่อง
๕.๗ Arm Cuff สำหรับทารก	จำนวน	๑	ชิ้น/เครื่อง
๕.๘ เครื่องวัดอุณหภูมิทางผิวน้ำ	จำนวน	๑	ชุด/เครื่อง
๕.๙ สายไฟ AC	จำนวน	๑	ชุด/เครื่อง
๕.๑๐ Barcode scanner	จำนวน	๑	ชุด/เครื่อง
๕.๑๑ รถเข็นหรือตู้เก็บอุปกรณ์	จำนวน	๑	คัน/เครื่อง
๕.๑๒ คู่มือการใช้งาน (User & Maintenance Manual) ภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน ๒ ชุด/เครื่อง	จำนวน	๒	ชุด/เครื่อง
๕.๑๓ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่อง (Quick User Guide) จำนวน	จำนวน	๑	ชุด/เครื่อง

๖. เงื่อนไขเฉพาะ


- ๖.๑ ผู้เสนอรากาต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในวันที่เสนอรากาให้ชัดเจนทุกข้อ
- ๖.๒ ผู้เสนอรากาต้องระบุรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ประเภทผู้ผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอรากาลงในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนชัดเจน
- ๖.๓ ผู้เสนอรากาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองเป็นผู้แทนจำหน่าย
- ๖.๔ กรณีนำเข้าผู้เสนอรากาต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องยี่ห้อ รุ่น/ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ แบบใบเอกสารบัญชีส่วนที่ ๒ (ไม่จำเป็นต้องเป็นของผู้เสนอรากา)
- ๖.๕ ครุภัณฑ์ที่เสนอยาวยังต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๖ ผู้เสนอรากาจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๓/๔			
คณะกรรมการ			
 ๑..... ประธานคณะกรรมการ (นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)			
๒.....	คณะกรรมการ	๓.....	คณะกรรมการ
(นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)		(นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)	
๔.....	คณะกรรมการ	๕.....	คณะกรรมการ
(นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)		(นางสาวมัลลิกา แสนยาธ)	

- ๖.๗ ในระยะเวลาบันประกันคุณภาพผู้เสนอราคากจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบ
บำรุงรักษาอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี
- ๖.๘ ในการส่งมอบผู้เสนอราคากจะต้องส่งไปผ่านการรับรองผลการสอบเทียบ และดำเนินการสอบเทียบ
อีกປั้นครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยออกหนังสือรับรองและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๙ ในเวลาบันประกันหากทางโรงพยาบาลแจ้งเครื่องเสียไปยังบริษัททางบริษัทจะต้องส่งซ่อมเข้ามา
ตรวจสอบเบื้องต้นภายใน๔ ชั่วโมง และผู้เสนอราคากจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้เสนอ
ราคากจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๐ ผู้เสนอราคากต้องทำการ Active License ของอุปกรณ์ตั้งกล่าวที่เสนอมาเพื่อให้เชื่อมต่อกับ<sup>ระบบ HOSXP โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุจาก
บริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัด</sup>
- ๖.๑๑ ในระยะเวลาบันประกันผู้พัฒนาหรือเจ้าของโปรแกรมจะต้องอัพเกรดรูปแบบให้ผู้ใช้งานหากมี
version ที่ใหม่กว่าอ่อนมา หรือแก้ไขอุปกรณ์ให้สามารถทำงานเข้ากันได้กับระบบโดยไม่มีค่า^{ใช้จ่าย}
- ๖.๑๒ ผู้เสนอราคากต้องทำการติดตั้งค่าสายแลน (LAN) ระบบเครือข่ายของตามจุดที่ติดตั้งทั้งหมด หรือ<sup>ติดตั้ง USB WIFI และพร้อมทำการตั้งค่าเครื่องและอุปกรณ์ตั้งกล่าวที่เสนอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพิ่ม</sup>
- ๖.๑๓ ผู้เสนอราคารับรองว่ามีอุปกรณ์สำหรับติดตั้งค่าสายแลน (LAN) ระบบเครือข่ายของตามจุดที่ติดตั้งทั้งหมด หรือ<sup>ติดตั้ง USB WIFI และพร้อมทำการตั้งค่าเครื่องและอุปกรณ์ตั้งกล่าวที่เสนอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพิ่ม</sup>
- ๖.๑๔ ผู้เสนอราคากจะต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาล ช่างเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล
ในการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายใน ๒ เดือน หลังจากส่งมอบพัสดุแล้ว โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๕ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลง. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๔/๔

คณะกรรมการ

๑..... ประธานคณะกรรมการ
(นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)

๒..... คณะกรรมการ
(นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)

๓..... คณะกรรมการ
(นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)

๔..... คณะกรรมการ
(นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)

๕..... คณะกรรมการ
(นางสาวมลลิกา แสนยาธ)

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแม่สระบุรี อำเภอแม่สระบุรี จังหวัดเชียงราย
(ราคากลางเครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑. ความต้องการ

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล มีคุณสมบัติ
ตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน


ใช้ตรวจวัดความดันโลหิตและชีพจรให้แก่ผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ โดยค่าที่วัดได้สามารถส่งและแสดงผล
บนฐานข้อมูลโรงพยาบาลอัตโนมัติ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ สามารถวัดความดันโลหิตและชีพจรได้โดยการสอดแขนลงในเครื่อง
- ๓.๒ มีจอแสดงผลเป็น LED หรือเทียบเท่า หน้าจอสามารถเห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงค่าความดันโลหิต
ชีพจรและเวลาที่วัดได้
- ๓.๓ มีผ้ารอง Cuff สามารถถอดซักได้
- ๓.๔ มีเสียงแนะนำการใช้งานและอ่านค่าการวัดเป็นภาษาไทย และสามารถปรับระดับเสียงได้
- ๓.๕ สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐ – ๒๔๐ โวลท์ ๕๐ – ๖๐ เฮิรตซ์ พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า
(UPS) เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของแหล่งจ่ายไฟ โดยเครื่องสำรองไฟฟ้ามีขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๘๕๐ VA และเป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐาน มาก. หรือเทียบเท่า
- ๓.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนอัตโนมัติ

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๔.๑ ใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method
- ๔.๒ สามารถวัดความดันได้ ๓๐ – ๒๖๐ มม. proto หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±
๒ มม. proto

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๑/๔	
คณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการ (นายนิรุทธิ์ หอเจริญ)
๒..... (นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)	๓..... (นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)
๔..... (นางสาววิชญาพร ดวงนิตรย์)	๕..... (นางสาวมัลลิกา แสนยาธ)

- ๔.๓ สามารถวัดชีพจรได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ - ๑๙๐ ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 2\%$
- ๔.๔ สามารถแสดงค่าความดันโลหิต Systolic, Diastolic และ Pressure Rate เป็นอย่างน้อย
- ๔.๕ มีระบบควบคุมความปลอดภัยอัตโนมัติ และมีปุ่มหยุดฉุกเฉินกรณีต้องการยกเลิกการวัดความดัน
- ๔.๖ สามารถตั้งวันที่และเวลาเพื่อแสดงผลได้ถูกต้อง
- ๔.๗ เครื่องพิมพ์ผลใช้กระดาษความร้อน (Thermal Paper) สามารถพิมพ์ผลค่าความดันโลหิต Systolic, Diastolic, Pulse Rate, เวลา วันเดือนและปีที่ตรวจวัด พร้อมระบบตัดกระดาษแบบอัตโนมัติ และสามารถปรับระบบการพิมพ์ผลแบบอัตโนมัติได้เมื่อต้องการ
- ๔.๘ แสดงข้อความเตือน (Error Code) เมื่อเกิดความผิดปกติ
- ๔.๙ สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล HIS โรงพยาบาลโดยมีอุปกรณ์และระบบการเชื่อมต่อ ดังนี้
- ๔.๙.๑ หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว
- ๔.๙.๒ มีระบบปฏิบัติการ Android หรือ Microsoft Windows หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- ๔.๙.๓ ตัวเครื่องสามารถพิมพ์ผลพร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้
- ๔.๙.๔ มีระบบสแกนبارك็อค คิวอาร์โคด และบัตรประชาชน หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- ๔.๙.๕ สามารถป้อนรหัสผู้ใช้บริการด้วยเครื่องอ่านบาร์โคดแบบยูเอสบี (USB) และ แป้นพิมพ์ระบบสัมผัส
- ๔.๙.๖ สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านระบบ LAN หรือ WiFi

๕. อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑ อุปกรณ์ประกอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน

- ๕.๑.๑ โดยที่มีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีฟ้า จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
- ๕.๑.๒ สายไฟ AC จำนวน ๑ เส้น/เครื่อง
- ๕.๑.๓ กระดาษบันทึก จำนวน ๕ ม้วน/เครื่อง
- ๕.๑.๔ ปลอกแขน จำนวน ๒ ผืน/เครื่อง
- ๕.๑.๕ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
- ๕.๑.๖ เอกสารแนะนำการใช้งานอย่างย่อ (Quick Guide) จำนวน ๑ เล่ม/เครื่อง
- ๕.๑.๗ คู่มือการใช้งาน (User & Maintenance Manual) ภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน ๒ เล่ม/เครื่อง

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๒/๔	
คณะกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ (นายนิรุทธิ์ หอเจริญ)
๑.....	คณะกรรมการ
๒.....	คณะกรรมการ (นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)
๓.....	คณะกรรมการ (นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)
๔.....	คณะกรรมการ (นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)
๕.....	คณะกรรมการ (นางสาวมลลิกา แสนยา互通)

๕.๒ อุปกรณ์ประกอบระบบการส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโรงพยาบาล

- ๕.๒.๑ อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลเครื่องวัดสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
- ๕.๒.๒ เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยูเอสบี (USB Barcode Scanner) จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
- ๕.๒.๓ เครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
- ๕.๒.๔ สายสัญญาณ RS232 to USB พร้อมสายเชื่อมต่อ จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขอ้างอิงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกข้อ
- ๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ประเภทผู้ผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคางามในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนชัดเจน
- ๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองเป็นผู้แทนจำหน่าย
- ๖.๔ กรณีนำเข้าผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องยี่ห้อ รุ่น/ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ แนบใบเอกสารบัญชีส่วนที่ ๒ (ไม่จำเป็นต้องเป็นของผู้เสนอราคา)
- ๖.๕ ครุภัณฑ์ที่เสนอขายต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิมาก่อน
- ๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ
- ๖.๗ ในระยะเวลาจับประกันคุณภาพผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบบำรุงรักษาย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี
- ๖.๘ ในการสั่งมอบผู้เสนอราคาจะต้องส่งใบผ่านการรับรองผลการสอบเทียบ และดำเนินการสอบเทียบอีกปีละครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยออกหนังสือรับรองและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๙ ในเวลาจับประกันหากทางโรงพยาบาลแจ้งเครื่องเสียไปยังบริษัททางบริษัทจะต้องส่งซ่อมเข้ามาตรวจเช็คเบื้องต้นภายใน ๔๕ ชั่วโมง และผู้เสนอราคาจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องทำการ Active License ของอุปกรณ์ดังกล่าวที่เสนอมาเพื่อให้เชื่อมต่อกับระบบ HOSXP โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองที่ยังไม่หมดอายุจากบริษัท บางกอกเมดิคอลซอร์ฟต์แวร์จำกัด

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แผ่น แผ่นที่ ๓/๕

คณะกรรมการ

๑..........ประธานคณะกรรมการ
(นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)


๒..........คณะกรรมการ
(นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)

๓..........คณะกรรมการ
(นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)

๔..........คณะกรรมการ
(นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)

๕..........คณะกรรมการ
(นางสาวมลลิกา แสนยาธ)

- ๖.๑๑ ในระยะเวลาสั้นๆผู้พัฒนาหรือเจ้าของโปรแกรมจะต้องอัพเกรดระบบให้ผู้ใช้งานหากมี version ที่ใหม่กว่าอุปกรณ์ หรือแก้ไขอุปกรณ์ให้สามารถทำงานเข้ากันได้กับระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ๖.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องทำการติดตั้งค่าสายแลน (LAN) ระบบเครือข่ายเองตามจุดที่ติดตั้งทั้งหมด หรือติดตั้ง USB WIFI และพร้อมทำการตั้งค่าเครื่องและอุปกรณ์ดังกล่าวที่เสนอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ๖.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่ามีอัไหล่หน่วยในห้องตลาดหรือให้บริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๑๔ ผู้เสนอราคาก็ต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาล ช่างเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลในการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นภายใน ๒ เดือนหลังจากส่งมอบพัสดุแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๕ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน

คำสั่งจังหวัดเชียงรายเลขที่ ๓๑๕๐/๒๕๖๖ ลง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ แผ่น แผ่นที่ ๔/๔	
คณะกรรมการ	 (นายวนิรุทธิ์ หอเจริญ)
๑..... (นางศุภลักษณ์ อินแก้ว)	๒..... (นางสาวนันทิยา สุขพันธ์)
๓..... (นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์)	๔..... (นางสาวมัลลิกา แสนยา互通)